

시험 성적서

(TEST REPORT)



성적서 번호 : 24-052036-01-1
Report No.

페이지 (1) / (총 3)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 주식회사 오류브리스

주소 (Address) : 인천광역시 서구 가정로47번길 4, 제비동 102호 (가좌동, 아파트형공장)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2024. 08. 07.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 공기압축기

제조회사 (Manufacturer) : 의뢰자가 제시한 시험품

모델명 (Model Name) : 200

제조번호 (Serial Number) : * * *

기타 (Remark) : * * *

4. 시험기간 (Date of Test) : 2024년 08월 14일 ~ 2024년 08월 14일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 후면참조

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

- 비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(*원본이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
3. 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은
고객전용홈페이지 (customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능 합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

화인 Affirmation	작성자(Tested by)	기술책임자(Technical Manager)
	성명(Name): 유지영  (Signature)	성명(Name): 강병구  (Signature)

2024. 08. 14.

한국산업기술시험원



경기도 안산시 상록구 해안로 723(723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel.031-500-0192 Fax. 031-500-0195

FP104-05-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험결과 (Test Results)

1. 시험품 정보

- 1.1 품명 : 공기압축기
1.2 모델명 : 200



그림 1 시험품 사진

2. 시험 규격 / 방법

2.1 내압 시험

- 1) 그림 2와 같이 시험품을 시험장비에 연결한다.
- 2) 시험품 내에 물을 채우고, 공기가 남아있지 않도록 한다.
- 3) 30 MPa의 수압을 20분 동안 가한 후 파열 및 누설 유무를 육안으로 확인한다.




그림 2 수압 시험 사진

FP104-06-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

3. 시험결과

시험품명	내함 시험	비고
공기압축기 (200)	파열 및 누설 없음	-

4. 시험장비

장비명	제조사	모델
High Pressure Air Tester	두현기공	-

이상 끝.



시험 성적서 (TEST REPORT)



성적서 번호 : 24-054438-01-1
Report No.

페이지 (1) / (총 3)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 주식회사 오투브리스

주소 (Address) : 인천광역시 서구 가정로47번길 4, 제비동 102호 (가좌동, 아파트형공장)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2024. 08. 16.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 공기압축기

제조회사 (Manufacturer) : 의뢰자가 제시한 시험품

모델명 (Model Name) : B-290

제조번호 (Serial Number) : * * * *

기타 (Remark) : * * * *

4. 시험기간 (Date of Test) : 2024년 09월 05일 ~ 2024년 09월 09일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 후면참조

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

- 비고(Note) :
- 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
 - 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(원본이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
 - 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능합니다.
 - 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

화인 Affirmation	작성자 (Tested by)	(Signature)	기술책임자 (Technical Manager)	(Signature)
	성명 (Name) : 유지영		성명 (Name) : 강병구	

2024. 09. 12.

한국산업기술시험원



경기도 안산시 상록구 해안로 723(723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel.031-500-0192 Fax. 031-500-0195

FP104-05-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험 결과 (Test Results)

1. 시험품 정보

- 1.1 품명 : 공기압축기
1.2 모델명 : B-290



그림 1 시험품 사진

2. 시험 규격 / 방법

2.1 내압 시험

- 1) 그림 2와 같이 시험품을 시험장비에 연결한다.
- 2) 시험품 내에 물을 채우고, 공기가 남아있지 않도록 한다.
- 3) 40 MPa의 수압을 20분 동안 가한 후 파열 및 누설 유무를 육안으로 확인한다.






그림 2 내압 시험 사진



 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 24-054438-01-1 Report No. 페이지 (3) / (총 3) Page of Pages	
--	---	---

3. 시험결과

시험품명	내압 시험	비고
공기압축기 (B-290)	파열 및 누설 없음	-

4. 시험장비

장비명	제조사	모델
High Pressure Air Tester	두현기공	-

이상 끝.

FP104-06-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험 성적서 (TEST REPORT)



성적서 번호 : 24-054438-01-2
Report No.

페이지 (1) / (총 3)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 주식회사 오투브리스

주소 (Address) : 인천광역시 서구 가정로47번길 4, 제비동 102호 (가좌동, 아파트형공장)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2024. 08. 16.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 공기압축기

제작회사 (Manufacturer) : 의뢰자가 제시한 시험품

모델명 (Model Name) : B-300

제조번호 (Serial Number) : ***

기타 (Remark) : ***

4. 시험기간 (Date of Test) : 2024년 09월 05일 ~ 2024년 09월 09일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 후면참조

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

- 비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타 분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(‘원본’이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
3. 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"장에서 비교가능합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

확인 Affirmation	작성자 (Tested by)	기술책임자 (Technical Manager)
	성명 (Name) : 유지영 (Signature)	성명 (Name) : 강병구 (Signature)

2024. 09. 12.

한국산업기술시험원



경기도 안산시 상록구 해안로 723 (723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel. 031-500-0192 Fax. 031-500-0195

FP104-05-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험 결과 (Test Results)

1. 시험품 정보

1.1 품명 : 공기압축기

1.2 모델명 : B-300



그림 1 시험품 사진

2. 시험 규격 / 방법

2.1 내압 시험

- 1) 그림 2와 같이 시험품을 시험장비에 연결한다.
- 2) 시험품 내에 물을 채우고, 공기가 남아있지 않도록 한다.
- 3) 40 MPa의 수압을 20분 동안 가한 후 파열 및 누설 유무를 육안으로 확인한다.



그림 2 내압 시험 사진





 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 24-054438-01-2 Report No. 페이지 (3) / (총 3) Page of Pages	
--	---	---

3. 시험결과


시험품명	내압 시험	비고
공기압축기 (B-300)	파열 및 누설 없음	-

4. 시험장비

장비명	제조사	모델
High Pressure Air Tester	두현기공	-

이상 끝.

FP104-06-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험 성적서 (TEST REPORT)



성적서 번호 : 24-054438-01-3
Report No.

페이지 (1) / (총 3)
Page of Pages



1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 주식회사 오투브리스

주소 (Address) : 인천광역시 서구 가정로47번길 4, 제비동 102호 (가좌동, 아파트형공장)

의뢰일자 (Date of Receipt) : 2024. 08. 16.

2. 시험성적서의 용도 (Use of Report) : 품질관리용

3. 시험대상품목/물질/시료명 (Test Sample)

제품명 (Description) : 공기압축기

제조회사 (Manufacturer) : 의뢰자가 제시한 시험품

모델명 (Model Name) : B-600

제조번호 (Serial Number) : ***

기타 (Remark) : ***

4. 시험기간 (Date of Test) : 2024년 09월 05일 ~ 2024년 09월 09일

5. 시험장소 (Location of Test) :

☒ KTL 고정시험실 (주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

☐ 현장시험

6. 시험규격/방법 (Test Standard/Method) : 후면참조

7. 시험결과 (Test Results) : 후면참조

- 비고(Note) : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
2. 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(원본이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
3. 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서의 원본내용 확인이 가능하며, KTL 보관 원본과의 동일성은
고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)의 "성적서 원본확인"창에서 비교가능합니다.
4. 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 없습니다.

확 인 Affirmation	작성자(Tested by)	기술책임자(Technical Manager)
	성명(Name): 유지영 (Signature)	성명(Name): 강병구 (Signature)

2024. 09. 12.

한국산업기술시험원



경기도 안산시 상록구 해안로 723(723, Hae-an-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, KOREA) Tel.031-500-0192 Fax. 031-500-0195

FP104-05-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.

시험 결과 (Test Results)

1. 시험품 정보

1.1 품명 : 공기압축기

1.2 모델명 : B-600




그림 1 시험품 사진

2. 시험 규격 / 방법

2.1 내압 시험

- 1) 그림 2와 같이 시험품을 시험장비에 연결한다.
- 2) 시험품 내에 물을 채우고, 공기가 남아있지 않도록 한다.
- 3) 40 MPa의 수압을 20분 동안 가한 후 파열 및 누설 유무를 육안으로 확인한다.



그림 2 내압 시험 사진



 한국산업기술시험원 Korea Testing Laboratory	성적서 번호 : 24-054438-01-3 Report No. 페이지 (3) / (총 3) Page of Pages	
--	---	---

3. 시험결과

시험품명	내압 시험	비고
공기압축기 (B-600)	파열 및 누설 없음	-

4. 시험장비

장비명	제조사	모델
High Pressure Air Tester	두현기공	-

이상 끝.

FP104-06-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.